

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/18450/20
Spis. zn.: ZN/1265/ŽP/19
Počet listů: 7
Počet příloh: – mapové podklady
Počet listů příloh: 18

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 31. 07. 2020

ZVEŘEJNĚNÍ

návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Radbuzy v ř. km 6,900 – 93,800 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s § 66 odst. 7 vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Radbuzy (ř. km 6,900 – 93,800), včetně vymezení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

S dokumentací ke změně stanovení záplavového území Radbuzy se lze seznámit na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, kanc. č. dveří 354. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž na adrese:

<http://www.plzensky-kraj.cz/uredni-deska>

<https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Radbuza.zip>

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námítky.

Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

**NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
O ZMĚNĚ STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ RADBUZY
Ř. KM 6,900 – 93,800**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona

stanovuje

podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území (dále jen „vyhláška“), záplavové území významného vodního toku

Radbuza od hráze vodního díla České Údolí k Bělé nad Radbuzou
(ř. km 6,900 – 93,800)

č.h.p. 1-10-02-1080-1-00, 1-10-02-1070-0-00, 1-10-02-1020-0-00, 1-10-02-1000-0-00,
1-10-02-0940-0-00, 1-10-02-0840-0-00, 1-10-02-0800-0-00, 1-10-02-0720-0-00,
1-10-02-0700-0-00, 1-10-02-0680-0-00, 1-10-02-0663-0-00, 1-10-02-0661-0-00,
1-10-02-0430-0-00, 1-10-02-0410-0-00, 1-10-02-0390-0-00, 1-10-02-0370-0-00,
1-10-02-0350-0-00, 1-10-02-0170-0-00, 1-10-02-0150-0-00, 1-10-02-0130-0-00,
1-10-02-0110-0-00, 1-10-02-0090-0-00, 1-10-02-0070-0-00, 1-10-02-0050-0-00

a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀ a AZZÚ.

Odůvodnění

Správce významného vodního toku Radbuza, Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, předložil prostřednictvím závodu Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, dne 03.06.2019 Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, návrh na změnu záplavového území vodního toku Radbuza v úseku od hráze vodního díla České Údolí k Bělé nad Radbuzou (ř. km 6,900 – 93,800), které bylo v rozsahu ř. km 6,900 – 96,000 stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje ze dne 29.09.2008 pod č.j. ŽP/1269/08. Podkladem návrhu byla dokumentace „Stanovení rozsahu záplavových území Radbuzy v ř. km 6,900 – 93,800“, která byla zpracována spol. DHI a.s. v únoru 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování dokumentace bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, bylo v souladu s ust. § 10 vyhlášky č. 79/2018 Sb. postupováno podle vyhlášky platné v době zpracovávání návrhu. Zpracovaná dokumentace tedy obsahuje veškeré náležitosti podle § 6 odst. 5 písm. a) až f) vyhlášky.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zaslal dotčeným orgánům dne 19.06.2019 pod č.j. PK-ŽP/8690/19 pozvánku k projednání výše uvedeného návrhu s termínem konání dne 10.07.2019. V rámci ústního projednání dne 10.07.2019 byl předložený návrh prezentován zpracovatelem dokumentace, k projednávanému návrhu byly vzneseny tyto připomínky:

1. MMP OŽP:

V úseku vodního toku ve správním území ORP Plzeň (cca do ř. km 16,2) požadují podklady v elektronické podobě dle povodňového modelu města Plzně – údaje o hloubkách, hladinách, rychlostech (vektory) pro Q_5 , Q_{20} a Q_{100} , podélný profil a příčné profily v místech objektů na řece a dalších důležitých místech na vodním toku se schémata se zakreslením terénu včetně koryta vodního toku a vyznačením hladin pro Q_5 , Q_{20} a Q_{100} .

Dále požadují stanovení ZÚ, i pokud by se změnil jeho rozsah v kilometrůžce, aby i v případě, že některá z obcí výše na toku nebude souhlasit s navrženým záplavovým územím, resp. zablokuje jeho stanovení, bylo ZÚ nově stanoveno v úseku níže po toku od území „nesouhlasící“ obce.

2. Město Horšovský Týn:

Požadujeme zachování současného stanoveného záplavového území v zastavěné části města Horšovský Týn, nesouhlasíme s rozšířením záplavového území Q_{100} , Q_{20} , Q_5 a zejména AZZÚ ve výše jmenované lokalitě (v daném úseku při vodním toku), neodpovídá povodňové skutečnosti a nově navrženou variantou by došlo k znehodnocení nemovitostí, omezení práv občanů a vlastníků nemovitostí v dotčeném území.

3. Město Dobřany a MěÚ Dobřany (stavební úřad):

Pro k.ú. Vodní Újezd, Dobřany a Šlovice vyžaduje město Dobřany a MěÚ Dobřany podklady v elektronické podobě (kompletní dokumentaci včetně promítnutí do ortofotomapy). Město Dobřany a MěÚ Dobřany (stavební úřad) požaduje prověření nutnosti vymezení AZZÚ v místě ř. km 22,5 – ostrov u mlýna (Tyršova ulice) a dále rozšíření AZZÚ v prostoru u ČOV ř. km 21,1.

Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci se zpracovatelem návrhu spol. DHI a.s. prověřil rozsah navrhovaného záplavového území a dopisem ze dne 03.07.2020 pod č.j. PVL-45537/2020/320 PVL-10647/2020/SP zaslalo Krajskému úřadu Plzeňského kraje následující vyjádření ke vzneseným připomínkám:

ad 1. Podklady požadované Magistrátem města Plzně je zpracovatel záplavového území připraven zpracovat na základě nové objednávky (pozn. jednání mezi DHI a.s. a městem Plzeň již probíhají).

Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje – s ohledem na výše uvedené bez připomínek.

S ohledem na požadavek, aby v případě nesouhlasu některé obce bylo záplavové území stanoveno ve změněném úseku – kilometrůžce vodního toku, uvádí Krajský úřad Plzeňského kraje následující: V případě nesouhlasu dotčených obcí a vznesených připomínek budou tyto následně prověřeny a vypořádány. Změna rozsahu úseku – kilometrůžce záplavového území vodního toku z pohledu Krajského

úřadu Plzeňského kraje nebude řešena, a to vzhledem k tomu, že záplavové území by se mělo stanovovat pro ucelený úsek vodního toku a i v případě stanovení dílčího úseku by bylo nutné zajistit návaznost na původně stanovené záplavové území.

ad 2. Záplavové území Q_5 , Q_{20} a Q_{100} bylo aktualizováno na základě novějších a přesnějších dat DMR5G (ČÚZK) v záplavovém území, s větší podrobností (na základě původního zaměření z r. 2007) bylo zpracováno vlastní koryto Radbuzy a zejména byly s vyšší přesností řešeny návaznosti v břehových oblastech. Zároveň byl aktualizován stav zástavby a odporových charakteristik území (druhy povrchu, porost, oplocení atd.). Model vyšel z původní kalibrace na povodeň 2002 a byl verifikován daty z povodně 2013 v limnigrafických stanicích. Aktualizované záplavové území v zastavěném území města Horšovský Týn se tak vlivem všech faktorů mění: Záplavové území pro Q_{100} a Q_{20} je srovnatelné se současně platným záplavovým územím. Rozsah Q_{20} se výrazněji zvětšuje pouze v oblasti nákupního centra poblíž třídy Dr. E. Beneše, Q_5 se výrazněji zvětšuje na pozemcích při pravém břehu Radbuzy ve Starém městě blíže školním pozemkům, v oblasti ul. Jindřicha Jindřicha, sadů Petra Bezruče a podél Lazeckého potoka. Toto zvětšení, včetně všech vypočtených charakteristik proudění, má vliv na vymezení aktivní zóny. Vzhledem k využití všech dostupných výše uvedených datových zdrojů pro zpracování a kalibracím modelu nelze takto vypočtené záplavové území dále upravovat bez případného získání dalších aktuálnějších nebo dílčích podrobnějších zaměření.

Na základě připomínek města Horšovský Týn a s ohledem na možné nuance v analýze při zpracování podle metodiky k vyhlášce č. 236/2002 Sb. bylo toto území znovu přezkoumáno s větší podrobností a snahou o konkretizaci míst, která je nutno do aktivní zóny zahrnout. Výsledkem je úprava AZZÚ v problematických oblastech a její omezení na nezbytně nutný rozsah. Úprava návrhu AZZÚ byla provedena i s ohledem na pravděpodobný tvar zahrnutého území podle nové vyhlášky č. 79/2018 Sb. – ten by ovšem měl větší rozsah. Navržená úprava AZZÚ je patrná z přiloženého srovnávacího obrázku, na kterém je původně navržená AZZÚ podbarvená do žluta.

Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje – Správce vodního toku, resp. zpracovatel provedl detailní posouzení připomínkované lokality, a to s využitím veškerých dostupných dat a podkladů. Posouzení nebylo v rozporu s vyhláškou č. 236/2002 Sb., podle které se v dané věci postupuje. Na základě detailního posouzení došlo k úpravám rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území dle výše uvedeného. Nově upravený rozsah byl zpracován do mapových podkladů (mapový list č. 13). Stanovení záplavového území patří mezi přípravná povodňová opatření dle § 65 odst. 2 vodního zákona, stanovení záplavového území je veřejným zájmem, je činěno nediskriminačním způsobem v nezbytně nutné míře.

ad 3. Byl prověřen rozsah AZZÚ v ř. km 22,5 – ostrov u mlýna (Tyršova ulice) v Dobřanech – dle použité metodiky spadá plocha ostrova obklopená ze všech stran AZZÚ rovněž do AZZÚ. Bylo zjištěno, že malá část ostrova je nad úrovní záplavy Q_{100} a za předpokladu, že je přístupná skrze budovu mlýna, byla vyjmuta z AZZÚ.

V ř. km 21,1 v prostoru u ČOV nedošlo ke znatelnému zvětšení AZZÚ, nýbrž „pouze“ ke zvětšení území pro rozliv Q_{100} . Změna vyplývá z použitých dostupných aktualizovaných dat a kalibrace (viz výše – bod 2) a takto vypočtené záplavové území nelze dále upravovat bez případných nových, změněných vstupních dat.

Požadovanou dokumentaci nad podkladem ortofoto mapy zašle zpracovatel záplavového území elektronicky na MěÚ Dobřany.

Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje – Správce vodního toku, resp. zpracovatel provedl detailní posouzení připomínkových lokalit, a to s využitím veškerých dostupných dat a podkladů. Posouzení nebylo v rozporu s vyhláškou č. 236/2002 Sb., podle které se v dané věci postupuje. Na základě detailního posouzení došlo k úpravám rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území dle výše uvedeného. Nově upravený rozsah byl zapracován do mapových podkladů (mapový list č. 3). Stanovení záplavového území patří mezi přípravná povodňová opatření dle § 65 odst. 2 vodního zákona, stanovení záplavového území je veřejným zájmem, je činěno nediskriminačním způsobem v nezbytně nutné míře.

Na základě výše uvedených skutečností stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí záplavové území významného vodního toku Radbuzy ve výše uvedeném úseku dle předloženého návrhu.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se v souladu s vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.



Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje, v digitálním povodňovém plánu Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm

http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_cz032/

<http://voda.gov.cz/portal/cz/>

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka a u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kde do ní lze v souladu s § 7 odst. 6 vyhlášky nahlížet. Dokumentace stanoveného záplavového území je k dispozici rovněž u místně příslušných vodoprávních úřadů a stavebních úřadů.

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Datum nabytí účinnosti:

Přílohy:

Mapové podklady záplavových čar – 18x mapy Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀ a AZZÚ
- v elektronické podobě k dispozici na:

<https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Radbuza.zip>

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Město Bělá nad Radbuzou
- Město Hostouň
- Město Horšovský Týn
- Obec Srby
- Obec Meclov
- Obec Křenovy
- Město Staňkov
- Obec Kvíčovice
- Město Holýšov
- Obec Střelice
- Obec Hradec
- Město Stod
- Obec Chotěšov
- Obec Vstíš
- Město Dobřany
- MO Plzeň 10 – Lhota
- MO Plzeň 6 – Litice
- MO Plzeň 3 – vnitřní město

Na vědomí:

- MěÚ Poběžovice – odbor výstavby
- MěÚ Horšovský Týn – odbor výstavby a územního plánování
- MěÚ Staňkov – odbor výstavby
- MěÚ Holýšov – stavební odbor
- MěÚ Stod – odbor výstavby
- MěÚ Dobřany – stavební odbor
- Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní

- MěÚ Domažlice – odbor ŽP
- MěÚ Horšovský Týn – odbor ŽP
- MěÚ Stod – odbor ŽP
- Magistrát města Plzně – odbor ŽP

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Obec Křenovy

Křenovy 29, 345 61 Staňkov

IČ: 005 72 420

Datum vyvěšení: 6.8.2020 (podpis oprávněné osoby a razítko)

Obec Křenovy

Křenovy 29, 345 61 Staňkov

IČ: 005 72 420

Datum sejmutí: 21.8.2020 (podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od: 6.8.2020 do: 21.8.2020

Obec Křenovy
Křenovy 29, 345 61 Staňkov
IČ: 005 72 420